



י"ז סיון תש"ע  
30/05/2010  
מספר מסמך : 287654

לכבוד  
בזוקים מוסמכים למכונות הרמה  
בעלי פיגומים תלויים ממוכנים  
ক্লানি বনিয়া এবং মুক্তি বনিয়া

שלוט רב,

**הnidon : העתקת פיגומים תלויים ממוכנים**

בהמשך להודעה מיום 21.01.2010 על ביטול נוהל פיגומים תלויים ממוכנים, ברצוני לרענן את ההוראות הקשורות להעתיקת פיגום תלוי ממוכן (להלן – "פיגום").  
על סעיף 53 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח- 1988, חלה חובה על מבצע בניה המבקש להעתיק פיגום באתר הבניה, לעוזץ תכנית, המבוססת על מפרט היצרון, ובה מפורט אופן העתקת הפיגום.  
על מנהל העבודה להיות אחראי על ביצוע התכנית הנ"ל.

התכנית תוכן ותידק בהתאם להוראות הבאות:

1. כאשר יש צורך בהעתיקת הפיגום **לחזיותות שונות אך זהות באתר הבניה**, ניתן להציג את תכנית העתקה בפני הבודק המוסמך, בעת ביצוע בדיקה ראשונה לאחר התקנת הפיגום במבנה. הבודק רשאי לאשר על סמן התכנית, את נקודות ההתקנה ואת שיטת התקילוי.  
במקרה זה אין צורך בזמין בודק מוסמך לאחר ביצוע העתקה לחזית זהה, אלא אם הגיע מועד בדיקה התקופתית של הפיגום.
2. כאשר יש צורך בהעתיקת הפיגום באותו האתר **לחזיותות שאין זהות לחזית שבה הותקן הפיגום לראשונה** ובדק, **יש להזמין בודק מוסמך לבצע בדיקת הפיגום לאחר העתקתו**.
3. במקרים של העתקת פיגום בין הקומות באותו מבנה, הנמצא בשלבי בנייתה, יהולו הדרישות המופיעות בסעיפים 1 ו-2, בהתאם.
4. עם ביצוע בדיקה של פיגום, על הבודק המוסמך לציין בתסaurus באופן מפורט את נקודות התקנתה ותיאור מלא של תילוי הפיגום.

ב כ ב ו ז  
  
יורם אלעזרי  
מפקח עבודה ראשי

העתיק  
גב ורדה אדווארטס, ס. מפע"ר  
מפע"זים  
ס. מפע"זים  
ראשי קבוצות בניה